

PROTECCIÓN 09 ACCESORIOS



negro/beige/vaquero

► **WFA940**

- Gorra de tejido canvas combinado con vaquero.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 60% Algodón 40% Poliéster



negro

► **WFA905**

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico



negro

► **WFA906**

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



marino/amarillo a.v.

gris claro/amarillo a.v.

verde pistacho/naranja a.v.

marino/naranja a.v.

► **WFA909**

- Gorra con cinta reflectante-fluorescente.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 80% Poliéster 20% Algodón



amarillo a.v./negro

negro/amarillo a.v.

naranja a.v./negro

negro/naranja a.v.

► **WFA907**

- Gorra combinada con alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies combinado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

gris/naranja a.v.



gris oscuro/negro/verde lima

marino/marino oscuro/ rojo a.v.

► **WFA908**

- Gorra combinada con rejilla de alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

► **WFA941**

- Gorra tricolor con tejido canvas.
- Logo bordado en el frontal.
- Cortes decorativos en los laterales.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 80% Algodón 20% Poliéster



marino/rojo

rojo/marino

► **WFA943**

- Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal.
- Ajuste trasero con hebilla metálica.
- Vivo combinado en visera.

Talla: única

Composición: 68% Algodón 30% Rayón 2% Elastano



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

▶ WFA942

- Gorra de alta visibilidad.
- Avanzado sistema de ventilación en los laterales.
- Logo reflectante en el frontal.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies reflectante.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA930

- Gorro tipo safari.
- Ala ajustable con cierres de corchete metálicos y cordón de transporte a juego.
- De confortable interior forrado y con orificios de ventilación laterales reforzados con argollas metálicas.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

▶ WFA917

- Gorro de punto en alta visibilidad con líneas discontinuas reflectantes.
- Tejido producido a partir de botellas recicladas.

Tallas: única

Composición: 50% Poliéster reciclado 50% Acrílico



amarillo a.v.

naranja a.v.

negro



▶ Gorro WFA917

▶ Cazadora C2951

▶ Mochila WFA407



amarillo a.v.

naranja a.v.

rojo a.v.

marino oscuro

negro

▶ WFA918

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico



negro

negro/gris

negro/marrón

▶ WFA911

- Gorro en punto de canalé con vuelta en el bajo.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico

▶ WFA920

- Gorro de rayas combinado.
- Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única

Composición Ext.: 100% Acrílico

Composición Int.: 100% Poliéster



negro

negro



negro

▶ WFA925

- Gorro polar con vuelta en el bajo.

Tallas: M, L

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)

▶ WFA125

- Fular tubular polar con ajuste elástico.

Tallas: única

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)

▶ G0025

- Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Rematados con bias a tono en puño.

Tallas: M, L, XL

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



▶ **WFA107**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA108**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA109**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA110**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ **WFA105**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ **WFA106**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v.

amarillo a.v.

▶ **WFA111**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Logo reflectante.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

naranja a.v.

▶ **WFA115**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

negro

▶ **WFA990**

- Fular de punto antibacteriano.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

Talla: única

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



amarillo a.v.

naranja a.v.

**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ **WFA995**

- Fular de punto antibacteriano de alta visibilidad.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

Talla: única

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



negro/amarillo a.v.

▶ **MSK1309**

- Mascarilla de protección de tres capas.
- Capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano.
- Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección.
- Capa interior con un tratamiento antibacteriano.
- Reutilizable 25 lavados a 60 grados.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro

▶ **WFA301**

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro

▶ **WFA302**

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

▶ **WFA305**

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v.

naranja a.v.



▶ **HVTT10**

VISIBILIDAD REALZADA EN 17353. Tipo B 3

- Arnés de visibilidad realzada con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro

amarillo a.v.

gris

▶ WFA501

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

Talla: única

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



gris

▶ WFA220

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



gris

▶ WFA221

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



negro

▶ WFA230

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

Talla: única

Composición: PVC/EVA/Poliéster



gris claro+negro+marino



negro/amarillo a.v.



verde caza/naranja a.v.



PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS

▶ WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 28 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Poliéster/Algodón

▶ WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster

▶ WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Talla: (M)38/41

Composición: Acrílico/Poliéster



blanco

gris

negro



negro



▶ WFA023

- Pack de tres pares de calcetines de varios colores con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Tratamiento antibacterias.
- Pernera de 15 cm aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: 72% Poliéster 25% Algodón 3% Lycra



▶ WFA024

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Tratamiento antibacterias.
- Pernera de 15 cm aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: 72% Poliéster 25% Algodón 3% Lycra



NUEVO MODELO



negro/blanco



gris/azulina

WFA554

- Bolsa para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Pestaña metálica para colgar cinta métrica.
- Argolla metálica y tira con mosquetón.
- Ajuste al cinturón mediante velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 25x17x9 cm aprox.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster



NUEVO MODELO



gris oscuro/verde flúor



blanco/gris



negro/gris



WFA555

- Bolsa para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Bolso para clavos y enganches para diferentes herramientas.
- Argolla metálica para taladro.
- Enganche metálico para ajustar al cinturón.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 24x20x7 cm aprox.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster



NUEVO MODELO



gris/negro



negro/rojo

WFA556

- Bolsa para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Argolla metálica y tira con mosquetón.
- Enganche metálico para ajustar al cinturón.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 23x19x4 cm aprox.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster

negro/negro



negro/naranja a.v.



NUEVO MODELO

WFA410

- Bolsa de deporte con capacidad de 60l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera. Un bolsillo de gran capacidad en el bajo con cierre de cremallera de doble tirador.
- Dos compartimentos interiores de rejilla.
- Asa superior y tira acolchada para colgar del hombro.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

gris jaspeado/amarillo a.v.



gris jaspeado/naranja a.v.



NUEVO MODELO

WFA411

- Bolsa de deporte combinada, con capacidad de 50l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal de rejilla con cierre de cremallera. Un bolsillo lateral con cierre de cremallera y un compartimento lateral con rejilla. Un bolsillo de gran capacidad en el bajo con cierre de cremallera de doble tirador.
- Panel inferior con revestimiento de PVC para una mayor durabilidad y resistencia.
- Asa superior, asa lateral y tira acolchada para colgar del hombro.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster



gris jaspeado/verde flúor



gris jaspeado

verde jaspeado



rosa jaspeado

WFA408

- Mochila enrollable, con capacidad de 25l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de hebillas.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera oculta.
- Ajustes en los laterales.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.

Tallas: única

Composición: 100% Poliéster



Mochila WFA408

Workshell S9494



verde caza / kaki



azafata / celeste

WFA409

- Mochila combinada, con capacidad de 30l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Bolsillo de rejilla en el interior con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculta.
- Asa frontal y el la parte superior para ofrecer dos tipos distintos de agarre.
- Arnés en pecho.
- Espalda acolchada.

Tallas: única

Composición: 60% Nylon 40% Poliéster



negro / amarillo



amarillo a.v. / gris oscuro



naranja a.v. / gris oscuro



negro



rojo / gris oscuro



▶ WFA407

- Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l.
- Un compartimento antirrobo con cierre de cremallera de doble tirador para ordenador portátil.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Dos bolsillos frontales con cierre de cremallera.
- Dos compartimentos laterales de rejilla.
- Ajustes en los laterales y la parte baja.
- Goma elástica portaobjetos.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.

Tallas: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/naranja a.v.



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

▶ WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



turquesa/amarillo a.v.

▶ WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



P4001

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

P4009

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro





P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



TREKKING



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



marrón/negro

gris/negro

beige/negro

P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36 a 46



**PRODUCTO EN
LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



beige/negro



negro/negro



marino/negro

P4011

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con textil y PU.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36 a 46



**PRODUCTO EN
LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



negro/gris/rojo



gris/negro/verde flúor

P4012

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos y trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36 a 46



Libre de metal



P2510

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/negro



beige/negro



Libre de metal



P2511

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/marrón



gris/negro



Libre de metal



P2912

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/azulina



Libre de metal



P2911

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/azulina



PROTECCIÓN ESD

Este calzado se ha ensayado para ser apto como protección ESD. Crea una barrera a las cargas electrostáticas que el operario puede liberar de manera no controlada, las cuales pueden resultar perjudiciales para los componentes electrónicos manipulados por el trabajador. Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 61340-5-1:2016 (Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales) y EN IEC 61340-4-3:2018 (Electrostática - Métodos de ensayos normalizados para aplicaciones específicas: Calzado).





Libre de metal



P3012

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



P2902

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



P3013

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato con cordones combinados.
- Libre de metal.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

rojo/negro



azulina/negro



verde lima/negro



Libre de metal



P2901

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



P3010

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



azafata/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/naranja



Libre de metal



P3011

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro

rojo



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38 a 46



beige

P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

P3005

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma y EVA.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36 a 47



amarillo

azul



P3006

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1402

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Zapato de microfibra, sin cordones, especial para alimentación.
- Puntera de acero anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro

blanco



P2102

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



blanco



P2101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36 a 47



**PRODUCTO EN
LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



negro



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

P3001

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36 a 47



beige/negro/naranja



P3002

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/negro/naranja



P1101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P2601

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/azul



P2501

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1301

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



verde



P2301

CERTIFICADO EN ISO 20347. OB FO SRA

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



blanco



blanco

G0601

EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 9, 10



!
PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



blanco/beige

G1501

EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 10



!
PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



gris/verde

G2201

EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



!
PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



gris/naranja a.v.

G2205

EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



!
PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



azul



amarillo

G4401



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

Tallas: 8, 9

G4501



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

Tallas: 9



blanco



blanco/gris

G4702



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8

G4601



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10

NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarró y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarró (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	








TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30

NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345 / Calzado de seguridad

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
SB  Resistencia hasta 200 Julios	SB  Resistencia hasta 200 Julios
S1  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	S4  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
S2  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	S5  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
S3  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
SRA  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	SRB  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	SRC  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies